



Casco ventilado pensado para la protección de caídas de objetos desde el alto en ámbito laboral (trabajos con cuerdas, trabajos de altura y verticales, trabajos en obras). Cumple con los requisitos de protección establecidos por la norma EN 397, incluyendo los ensayos adicionales relativos a la deformación lateral y el uso a bajas temperaturas.


#### Características principales:


- diseño ergonómico para el máximo confort;
- dotado de un sistema de aireación, que asegura una buena ventilación interior;
- banda de nuca interior en malla de Cordura transpirable para el máximo confort, incluso en el caso de largas sesiones de trabajo;
- acolchado para el contorno de cabeza, lavable y reemplazable;
- sistema de regulación interno (barboquejo + contorno de cabeza) totalmente extraíble y reemplazable;
- barboquejo resistente, con sistema de enganche rápido integrado, diseñado para abrirse en el caso de choque (resistencia de entre 15 daN y 25 daN);
- equipado con clips para instalar linternas y alojamientos para orejeras de enganche rápido (p. ej. 3M-Peltor, MSA);
- compatible con las pantallas [VISORA](#) y [VISORA-F](#) in PC con tratamiento a prueba de arañazos y antivaho. Se pueden montar gracias a un práctico sistema de montaje a clip;
- compatible con las pegatinas reflectoras dedicadas (N° Ref. 6X929KIT04).


#### EN 397:2012 Requisitos opcionais:

- protección contra los impactos y la penetración hasta -30°C;
- resistencia a la deformación lateral.

 naranja (6X92901)

 rojo (6X92902)

 negro (6X92905)

 blanco (6X92907)

 amarillo (6X92913)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Talla 53 ÷ 63 cm





415

## NORME ED INFORMAZIONI ADDIZIONALI

EN 397:2012



## TABELLE

Materiales				
				
Carcasa interior	Carcasa exterior	Relleno	Correas	Banda de cabeza
PA	ABS	PES/PU/PA	PES	PA

# ARIES AIR

REF.NO. 6X929



climbing  
technology

## GALLERIA

