





Puño bloqueador derecho o izquierdo de aleación ligera para ascenso por cuerda con empuñadura ergonómica de goma.

Características principales:

- puño bloqueador moldeado y ergonómico para una mayor eficiencia en tracción y para una mayor resistencia al desgaste;
- palanca de apertura de la leva manejable con una sola mano y sistema de desbloqueo de la leva (patentado) que se acciona con un solo movimiento hacia abajo (Fig A-B-C);
- leva en acero, producida con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste. Dotada de una parte dentada que preservan la cuerda del desgaste, pero de igual eficacia en el bloqueo y en la subida por ésta. Además presenta tres orificios para evitar la acumulación de barro y reducir el esfuerzo necesario para que se deslice el dispositivo hacia arriba por la cuerda en cualquier condición. (corda embarrada, helada etc);
- dotada de dos orificios de enganche para diferentes usos, de sistema antivuelco de la leva y de orificio secundario para la conexión del maillón para estribos.

 Titanio (2D639SJ)

 Naranja (2D639DJ)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QUICK'UP+

REF.NO. 2D639

CT
climbing
technology

Dimensiones 189 x
93 mm

Carga máxima 140
kg


215

NORMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL

PATENTED

EN 567:2013 Ø 8 –
13 mm

EN 12841:2006-B Ø
10 – 13 mm

CE 0333

UIAA

QUALITY
CONTROL 100%

 **MADE IN
ITALY**

TABLAS

N° Ref.	Empuñadura	Color
2D639SJ	Izquierda	Titanio
2D639DJ	Derecha	Naranja

GALLERY



QUICK'UP+

REF.NO. 2D639

